

# Alain LEBRETON Entreprises

Conception Machines Spéciales Automatismes & Supervision

Descriptif n°	D0440-264
Date	

# Presse Bordures, Blocs, Hourdis SCHLOSSER

## A) Installation Presse SCHLOSSER VBH3 de 1975

La partie Presse Automatique comprend :

- 1 Presse de marque VBH3 SCHLOSSER capable de produire en automatique des blocs, bordures et hourdis béton en 1 et 2 bétons (possibilité pavés)
- 2 Vibration refaite à neuf en 2002
- 3 Arrêtée 1 ère semaine Juillet 2009 . Encore raccordée électriquement.
- 4 Automatisme Palettisation refait à neuf en 20002

<u>Productions effectuées par le client :</u> ISO Parpaings, Parpaings, hourdis et principalement bordures Bi couche QUARTZ lavées (possibilité Pavés B1 et B2 mais manque les moules )

### **Equipement:**

- La presse et ses 2 trémies
- Le convoyeur sortie presse
- Installation de lavage des bordures
- L'ascenceur
- Le Transbordeur
- · Les étuves sont en béton non récupérables
- Le descenceur idem ascenceur
- Le déchargeur à taquets
- La pince de palettisation 4 faces de serrage (proportionnel hydraulique sur translation, levage et rotation); idéale pavés.
- Un sortie palettes
- Un chariot transpalette simple automatique pour sortier les palettes sur le quai.
- Un quai de sortie
- 1650 Panneaux 1400 \* 700 \*50 Age 3 ans Bon état Général

### 1 lot de moules en état

Blocs 10, 15 et 20

Bordures A2, T1,T2, T3, P1, P2, CS1, CS2, CC1, CC2, AC1 et ilots directionnels type 1 & 2.



**Notre avis**: installation très simple, pas de pièces compliquées, vibration simple, automatisme relais sur la presse (donc simple), 1 automate sur la pince, transbordeur relayage. Pas de piège de ce côté-là. Installation montée chez un gros préfabricant Français de renommée Internationale qui garantie un entretien sérieux.

La machine est arrêtée depuis très peu de temps , elle est à l'abri. Tout est correct et en ordre de fonctionnement . Encore raccordée électriquement . Visible en l'état.

Pour nous , c'est une machine simple et saine , parfaitement opérationnelle , prédestinée Bordures mono ou bi-couche lavées. **Possibilité de disposer du machiniste pour la mise en service**.



























